



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WU/04/12/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

8/16/ŻK/Faktura nr:

2. *Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:*

Kruszywo grube do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:*

Żwir kruszony 8/16.

„KRUSZPOL” Gruszka & Podkul Sp.J.

Zakład Produkcji Kruszywa – Milcza

36-213 Haczów

ul. Kopalniana 2

Jabłonica Polska 258

38-480 Rymanów

4. *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:*

2+

5. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:*

INSTYTUT TESTOWANIA I CERTYFIKACJI S.A.

Trida Tomase Bati 299

Louky, 763 02 Zlin

Republika Czeska

Jednostka notyfikowana Nr: 1023

przeprowadził inspekcję i ocenę prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ i wydał CERTYFIKAT Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023 – CPR – 0466 F.

6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|--|
| Uziarnienie | Gc 90/10 | PN-EN 13043:2013-08E |
| Zawartość pyłów | f_{0,5} | j.w. |
| Wskaźnik kształtu kruszywa | SI₁₅ | j.w. |
| Mrozoodporność | F₁ | |
| Gęstość ziaren | q_a 2,63 q_{rd} 2,47 q_{ssd} 2,53 | j.w. |
| Nasiąkliwość kruszywa jako kryterium mrozoodporności | WA₂₄ 3 | j.w. |
| Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny | Kruszywo naturalne ze skał osadowych barwy brunatnej | j.w. |
| Odporność na rozdrabnianie | LA₃₀ | j.w. |
| Odporność na ścieranie | M_{DE} 20 | j.w. |
| Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej | C_{50/10} | j.w. |
| Gęstość nasypowa (Mg/m ³) | pb 1,37 | j.w. |

7. Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

Tadeusz Gruszka - współwłaściciel

(imię i nazwisko - stanowisko)

Milcza, 04.12.2018 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

Sporządzono stosownie do wymagań zawartych w zał. III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady nr 89/106/EWG oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (KE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014r. zmieniającego załącznik III do Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.